



**Kampers**  
scheepskonstruktie

Stuurhuis met hefgeleidekolom en hydrauliek

Wij wensen mts Mozart en bemanning een behouden vaart

Oosthavenszijde 5, 3297 LD Puttershoek, Web: www.kampers.nl  
Tel. 078-6763811, Fax 078-6764853, E-mail: info@kampers.nl



**RUUKKI**  
LIVING. WORKING. MOVING.

**Raex®** SLIJTVAST STAAL

**Optim®** HOOGSTERKTE STAAL

**DUURZAAM EN ONVERWOESTBAAR**

**DE OPLOSSING VOOR DE SCHEEPSBOUW**

Ruukki Benelux B.V. - Twentepoort West 10-5 - 7609 RD Almelo  
www.ruukki.com Tel. +31 (0)546 57 85 35 - Fax +31 (0)546 57 81 41

**HOOGWAARDIGE LUIKENWAGENS**  
VOOR IEDER SCHIP, VOOR IEDERE VRACHT



**BLOMMAERT**

**OVERNAME VAN BESTAANDE LUIKEN**  
BESPREEKBAAR BIJ NIEUWKOOP

**OOK AANPASSING EN REVISIE VAN ALLE TYPES**

**LEVERING VAN ONDERDELEN UIT VOORRAAD**

FRIESCHE KAPLUIKEN - (HYDRAULISCHE) LUIKENWAGENS  
SCHUIFLUIKEN - DELTASCHUIFLUIKEN - STAPELLUIKEN

**BLOMMAERT HEEFT VESTIGINGEN IN WIJNEGEM (B) EN WERKENDAM (NL)**

STOKERIJSTRAAT 35, B-2110 WIJNEGEM | T 00 32 33532689 | F 00 32 3353 35 90 | WWW.BLOMMAERTALU.BE | INFO@BLOMMAERTALU.BE



**Veka**  
Shipbuilding bv  
leverde het complete schip

Wij wensen Bened Shipping Bvba en hun nieuwe m.t.s. Mozart een behouden vaart.



**"POWERFUL IN MARITIME SOLUTIONS"**

www.veka-group.nl

Biesboschhaven Zuid 10-11  
4251 NM Werkendam  
T +31 (0)183 505 230  
F +31 (0)183 505 660

Bouwplaatsen wereldwijd:  
| TSJECHIË | ROEMENIË | POLEN | OEKRAÏNE | BULGARIJE  
| CHINA | RUSLAND | SERVIË | VIËTNAM | EGYPT  
| TURKIJE | FRANKRIJK | BELARUS (WIT RUSLAND)




Berg Maritieme Meetsystemen  
felicitteert

**m.t.s. Mozart**

en wenst hen een  
ruim bemeten toekomst!

**MEETTECHNIEK VAN TOP NIVEAU**  
088 BERGMMS WWW.BERGMM.NL

Boelewerf 44, Postbus 3040, 2980 DA Ridderkerk

**NOVI**  **TRANS BEVRACHTING BV**

**INTERNATIONAAL BEVRACHTINGSKANTOOR**  
Tel.: +31 (0)180-487487

Vragen naar Koos van Dam of Jan Snijder - E-mail: info@novitrans.nl

**Draagbare Clinometer**  
De meest verkochte clinometer



- Spatwaterdicht
- Werktijd 24uur
- Slagvaste kast
- Heldere groene en rode lampen
- Automatische lader

INLICHTINGEN OF BESTELLINGEN BIJ ONZE DEALERS  
**HEFTRONIC** maakt het op maat  
www.HEFTRONIC.nl 0180-465339



**www.brefrashing.be**

 **Chinees Specialiteiten Restaurant**  
**Ming Garden**

Geniet van het schitterend uitzicht over de Nieuwe Maas op o.a. Euromast, Erasmusbrug en SS Rotterdam

Lunch, Diner en Groepsarrangementen  
Vraag ook naar onze cateringservice

Bezorgservice in omgeving:  
Waalhaven, Maashaven en Rijnhaven.

**Openingstijden:**  
Di t/m vr 12.00 - 21.30 uur  
Zaterdag 14.00 - 21.30 uur  
Zondag 15.00 - 21.30 uur  
Maandag : gesloten, behalve op feestdagen

Charloisse Hoofd 28  
3087 CA Rotterdam  
Tel. 010-428 24 25  
Fax. 010-429 30 82  
www.ming-garden.nl



# Nieuw mts Mozart voor Bened Shipping Bvba

ANTWERPEN/WERKENDAM - Bened Shipping is een onderneming van General Bunkering Services (GBS) uit Antwerpen en VeKa. General Bunkering Services is een bevrachtingkantoor en exploitant van schepen. Het transport van minerale oliën is de 'core-business' met de bunkering als specialiteit. De onderneming is door Erik Vermeylen in 1998 na overname van een naamloze vennootschap met vier schepen opgericht. Binnen enkele jaren heeft het bedrijf belangrijke investeringen voor de vernieuwing en uitbreiding van het aantal binnenvaarttankschepen gedaan. VeKa Shipbuilding en GBS delen een flink stuk historie, al vanaf het eerste nieuwbouwschip in 2005, heeft Erik Vermeylen met VeKa samengewerkt en zijn alle volgende nieuwbouwschepen door het Werkendamse bedrijf kant en klaar opgeleverd.

Een bevestiging van de goede samenwerking en van wederzijdse vertrouwen is de fifty - fifty onderneming Bened Shipping. Traditiegetrouw worden alle schepen van GBS vernoemd naar componisten. In augustus 2005 is het 110 meter lange mts Beethoven als eerste dubbelwandige type C tanker gedoopt. In 2008 volgde de Paganini, ook een 110 meter dubbelwandige tanker. In 2009 werden de Vivaldi van 85 meter en de Ravel van 86 meter in de vaart gebracht. Begin 2010 kwam er weer het 85 meterschip Verdi bij en half 2010 nog de 110 meter Rossini. Alle schepen zijn uitgerust met een thermische ketel en een moderne bun-

kergiek en voorzien van de nieuwste technische vernuften.

## Eerste dubbelwandige estuaire tanker voor GBS

De nieuwe Mozart is 86 meter lang en 11,40 meter breed, met een diepgang van 4,30 meter is het draagvermogen 2524 ton. Het is de eerste estuaire tanker van de GBS vloot en het is een uitbreiding op de diversiteit in exploitatie van bunkertankers die ter beschikking van de klanten kunnen worden ingezet. De bevrachting van de Mozart is in handen van de vakkundige mensen van Elitra gegeven, die vanuit hun kantoor in Breda de bevrachting voor een ruime vloot

van tanklichters voor het bunkeren en transporteren van stookolie, gasolie, MDO en aanverwante producten verzorgen. De Mozart is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van bunkerwerkzaamheden in de havens langs de Belgische kust, en uiteraard ook inzetbaar voor andere transportbehoeften.

## Uitrusting

Tijdens de afbouw was GBS technisch medewerker Marcel Allard nauw betrokken bij de uitvoering en uitrusting van de Mozart, hij kent het schip van binnen en buiten. Deze kennis van de nieuwe estuaire bunkertanker is vanzelfsprekend belangrijk voor de dagelijkse exploitatie. De voortstuwing komt van twee door Pon Power geleverde Caterpillar 3508C van 1065 pk motoren, met Twindisc keerkoppelingen van Esco. Voor voldoende vermogen van de elektrisch aangedreven boegschroef, ladingpompen en alle overige stroomverbruik, zijn ook de twee generatorsets van 725 kVa met een C18 Acert van 608 pk en twee generatorsets van 107 kVa met C4.4 motoren onderdeel van het complete motoren

pakket van Pon. De uitlaatdemper voor de motoren zijn van Acces en de beunkoeler van NRF. Voor de ladingbehandeling leverde European Pump Services twee Bornemann ladingpomp units, type HC232. Deze High Capacity 2-spindel wormpompen hebben elk een capaciteit van 500m<sup>3</sup>/uur en worden toegepast op stookolie (max. 500 cSt). Elke unit is voorzien van een 200/230 kW elektromotor. Door toepassing van speciale asafdichtingen zijn deze pompen naast de toepassing stookolie, ook geschikt voor het verpompen van lichte MTBE-houdende producten. Aangevuld met een Bornemann ladingpomp unit, type W7 met een capaciteit van ca. 150m<sup>3</sup>/uur, het inzetgebied is voor gasolie. Deze pompunit is voorzien van een 75/84 kW elektromotor. Ook deze pomp heeft speciale as-afdichtingen waardoor deze pompunit tevens algemeen inzetbaar is. Alle pompen zijn compleet 'plug and play' toegeleverd en kunnen direct in de ladingzone worden opgesteld. De aandrijving is verzorgd door drukvaste ABB elektromotoren in EEX-de IIB T4 uitvoering. EPS maakt gebruik van A-

klasse materialen voor een langdurige en probleemloze werking met hoge bedrijfszekerheid.

Het complete deklijdsysteem en ballastsysteem zijn door VeKa Piping aangelegd, met de 25 meter lange van Wijk bunkergiek kunnen de bunkerpunten van de te bevoorraden zeeschepen goed worden bereikt. De Combinatie interieurbouw verzorgde de betimmering en Meuzelaar Maritiem deed het sanitair en de waterleidingen in de woning. Op het gebied van veiligheid is aan alle voorschriften ruimschoots voldaan met de FM 200 blusinstallaties in de machinekamers en alle overige brandbestrijdingmaterialen van Polmai. De reddingsmiddelen op een estuaire tanker zijn uiteraard ruimer bemeten, Viking Life Saving Equipment leverde het complete pakket met uitzondering van de door Ned-Deck Marine geleverde rescue boot met hydraulische davit. Alle bijzonderheden over de bouw van de Mozart en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst hiernaast en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.



## LEVERANCIERSLIJST AAN BOORD VAN HET M.T.S. MOZART

### VEKA SHIPBUILDING

- Levering complete schip

### PON POWER

- 2 x 1 Caterpillar scheepsdieselmotor voor voortstuwing, type 3508C met een vermogen van 783 bkW (= 1065 pk), bij 1600 omw/min.
- 2 x 1 Caterpillar scheepsdiesel generatorset, type C18Acert met een dieselmotor vermogen van 448 bkW (= 608 pk), bij 1800 omw/min met een generator vermogen (oversized) van 580 ekW (= 725 kVA bij Cosphi 0,8), 60 Hz voor boegschroef bedrijf volt / herz regeling 900-1800 rpm , voor pomp bedrijf 60 hz frequentie regeling
- Caterpillar scheepsdiesel generatorset, type C4.4 met een generator vermogen van 86 ekW (= 107 kVA bij Cosphi 0,8), 50 Hz, geschikt voor boordnet , met een generator vermogen van 98 ekw (= 123 kVA bij Cosphi 0,8), 60 Hz geschikt voor noodlading pomp bedrijf
- Caterpillar scheepsdiesel generatorset, type C4.4 met een generator vermogen van 86 ekW (= 107 kVA bij Cosphi 0,8), 50 Hz voor boordnet

### ADS VAN STIGT

- ADSvanSTIGT bedieningssysteem gebaseerd op de ZF Marine CruiseCommand
- Op de brug is brupaneel incl. noodbediening en MC2000-4 hendel gemonteerd

### VAN DER VELDEN MARINE SYSTEMS

- Hydr. besturingssysteem SP 2525 met roeraandrijving 4 DWKK 6080/75
- Hydr. aggregaat HPP2525-360/2-1-0/11 kW
- 4 Hydrodyn profielroeren HD 200

### VERHAAR OMEGA

- Boegschroefinstallatie Omega 03100-4k vertikaal met vermogen 282 kW / 1780 tpm

### ALL PUMPS HOLLAND

- Pompen en appendages

### SKB GROUP

- SIM ballastsysteem

### VEKA PIPING & INDUSTRY

- Levering deklijdingen en ballastsysteem

### EUROPEAN PUMP SERVICES

- 2 stuks Bornemann ladingpomp units, type HC232, High Capacity 2-spindel wormpompen elk een capaciteit van 500m<sup>3</sup>/uur, toegepast op stookolie (max. 500 cSt) voorzien van 200/230 kW elektromotor, geschikt voor verpompen van lichte MTBE-houdende producten.
- Bornemann ladingpomp unit, type W7, capaciteit ca. 150m<sup>3</sup>/uur, inzetgebied voor gasolie, voorzien van 75/84 kW elektromotor
- Alle pompen zijn compleet "plug and play" toegeleverd en kunnen direct in de ladingzone worden opgesteld, aangedreven door drukvaste ABB elektromotoren in EEX-de IIB T4 uitvoering

### MINIMAX BRANDBEVEILIGING

- Brandbusinstallatie machinekamer

### VAN WIJK WERKENDAM

- Bunkerkraan 25 mtr. 10 inch

### HEATMASTER

- Ladingverwarmingssysteem

### BERG MARITIEME MEETSYSTEMEN

- Niveau alarmeringen en beveiligingen voor ladingtanks, niveau- en temperatuurmeting incl. ladingcomputer met software voor meting en berekeningen van lading en gasdetectiesysteem voor accommodatie en stuurhuis

### DIJVLER MATERIAAL

- Ankerlieren, ankers en kettingen

### BLOMMAERT SCHEEPSLUIKEN

- Voormast, achtermast en stuurhuistrap

### BEERENS ALUMINIUM OP MAAT

- Alu BX deuren

### KAMPERS SCHEEPSKONSTRUKTIE

- Stuurhuis met alu. overzakbare bovenbouw, hefgeleidekolom en hydrauliek

### WERKINA WERKENDAM

- De complete elektrische installatie, incl. 2-draads data besturing
- Monitoring systeem met touch-screen bediening
- Compleet nautisch pakket
- Orlaco camerasysteem
- Complete airco installatie
- Tank-meet systeem
- Oceansat AIS systeem

### DACOM

- Travelvision Duo S gelijktijdig ontvangst van Astra 1 & 3
- Telefooncentrale
- Gsm koppeling

### WINDEX ENGINEERING

- RVS klapproosters
- Overdruk installatie
- Complete airconditioning installatie

### RAFA SCHEEPSRAMEN

- Scheepsramen onder keur van o.a.: Lloyd's, BSI, DNV, GL e.a.

### VERSCHOOR WONING- EN SCHEEPSSTOFFERING

- VE-screen zonwering

### DE COMBINATIE INTERIEURBOUW

- Complete betimmering

### MEUZELAAR MARITIEM

- Compleet sanitair

### ARMADOR MARINE SERVICES

- Levering van Vickers Biologische afbreekbare schroefaskokerolie
- Levering van oleaanalysestelsysteem

### NELF MARINE PAINTS

Te Nederland via Handelsmij n.v. Nassau

Antwerpen:

- Nelfapox STL Premium coat
- Nelfaprime Multiprimer
- Nelfadur Lakverf 2DN
- Nelfadur Topfinish Semigloss

### KATCHOE

- Fenders van 50 x 100

### ALCOTRANS CONTAINER LINE

- Bevrachting



Bouwers en leveranciers wensen Bened Shipping Bvba en het m.t.s. Mozart een ...

# GOEDE VAAART



m.t.s. 'Mozart'

Biesboschhaven-Zuid 10-11, 4251 NM Werkendam  
Tel. 0183-505230, Fax 0183-505660  
E-mail: info@veka-group.nl, Web: www.veka-group.nl

Ringdijk 506, 2987 VZ Ridderkerk  
Tel. 0180-442266, Fax 0180-442269  
E-mail: info@epsv.com, Web: www.epsv.com



**ALL PUMPS HOLLAND B.V.**

*Perfect in pompe!*

Achterdijk 84a, 4243 TM Nieuwland  
Postbus 41, 4140 AA Leerdam  
Tel.: +31 (0)345-621344, Fax: +31 (0)345-599090  
E-mail: info@allpumpsholland.nl  
Web: www.allpumpsholland.nl

Biesboschhaven-Zuid 10-11, 4251 NM Werkendam  
Tel. 0183-505230, Fax 0183-505660  
E-mail: info@veka-group.nl, Web: www.veka-group.nl

Tel. 078-6420420, Fax 078-6157122, www.pon-cat.com, power.nl@pon-cat.com

Scheepsbouw, reparatie en konstruktiebedrijf  
Oosthavenszijde 5, 3297 LD Puttershoek  
Postbus 5606, 3297 ZG Puttershoek  
Tel. 078-6763811, Fax 078-6764853  
E-mail: info@kampers.nl, Web: www.kampers.nl

**VE-woning en scheepsstoffering**  
Hoofdstraat 27 Krimpen a/d Lek  
Tel. 0180-51 90 71  
E-mail: info@ve-screen.nl Web: www.ve-screen.nl  
Uw partner in zonwering en stoffering op maat

**SCHEEPSRAMEN**  
Ambachtsweg 28, 3831 KB Leusden  
Tel. 033-4945040, Fax 033-4950574

Schrank 7,  
3371 KJ Hardinxveld-Giessendam  
Tel. 0184-423561, Fax 0184-416049  
Mob. 06-50 288180  
E-mail: leen.decombinatie@kliksafe.nl

Postbus 252, 3340 AG Hendrik Ido Ambacht  
Tel. 078-6823404, Fax 078-6823403  
E-mail: info@heatmaster.nl, Web: www.heatmaster.nl

Houtschelf 5  
3371 KB Hardinxveld - Giessendam  
T. 0184-611322, F. 0184-611403  
E. info@windex.net, W. www.windex.net

**Dijvler Materiaal bv**  
Nijverheidsstraat 30, postbus 80,  
3370 AB Hardinxveld-Giessendam  
Tel. 0184-615425, Fax 0184-611141

Biesboschhaven Noord 1b, 4251 NL Werkendam  
Tel. 0183-502688, Fax 0183-504548  
E-mail: info@werkina.nl - Web: www.werkina.nl

Baronielaan 103, 4818 PD Breda  
Tel. : +31 76-5302080 (24hr nr)  
Fax: +31 76-5302089  
E-mail: ops@elitra.nl, Web: www.elitra.nl

Showroom: Oude Beeck 4, Werkendam  
Tel. 0183-501707, Fax 0183-504733  
E-mail: info@dacomwerkendam.nl  
Web: www.dacomwerkendam.nl

**Van Wijk B.V. Werkendam**

Biesboschhaven No. 2, 4251 NL Werkendam  
Tel. 0183-502088, Fax 0183-501386  
Postbus 79, 4250 DB Werkendam  
E-mail: info@vanwijkwerkendam.nl  
Web: www.vanwijkwerkendam.nl

Weide 20, 4206CJ Gorinchem, t 088 BERGMMS  
t 088-237 46 67, t 0183-648 248, f 0183-649 826  
e info@bergmm.nl, i www.bergmm.nl

**A.M.S.**



ARMADOR MARINE SERVICES

Lid van **BUNKERPARTNERS**  
STERK IN SERVICE

Elzasweg 13b2, B-2030 Antwerpen  
Tel. +32 (0)35 412522  
Fax +32 (0)35 440385  
E-mail: info@armador.be  
Web: www.armador.be

**Blommaert Scheepsluiken**  
Stokerijstraat 35, B-2110 Wijnegem  
Tel. +32 (0)3 3532689, Fax +32 (0)3 3533590  
E-mail: info@blommaertalu.be  
Web: www.www.blommaertalu.be

marine paints

**Nelf Marine Paints BV**

Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum  
Postbus 26, 9172 ZS Ferwert  
Tel. 0518-418000, Fax 0518-418001  
E-mail: info@nelfmarine.nl  
Web: www.nelfmarine.nl

E-mail: info@allmaritimesolutions.be  
katchoef@hotmail.com

	SKB	group
	SKB	pipng
	SKB	construction
	SKB	repair
	ZWETS	werkendam
	MARIJN	design

Vierlinghstraat 20-22  
4251 LC Werkendam  
Tel. 0183-505868, Fax 0183-505814  
E-mail: info@skb-group.nl  
Web: www.skb-group.nl